



**ENNEDI**

monoblocchi termoisolanti e controtelai

  
**I. AZIENDA**

Introduzione 2

**II. ECOBLOK**

Avvolgibili 3

Frangisole 5

Persiane 7

Tende 8

Air 9

Uni 10

E-Flex 12

**III. CONTROTELAI**

Ricky 13

Controtelai tradizionali 15


**IV. SERVIZI**

Progettazione 17

Cantiere 360° 18

## CHI SIAMO

Dal 1974 la Famiglia Martini ha saputo fondere la tradizione artigiana con la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni per il risparmio energetico ed il comfort abitativo. Oggi Emmegi offre alla propria clientela una gamma sempre più ampia di prodotti per la gestione e l'isolamento del foro finestra: dai tradizionali controtelai per serramenti ai monoblocchi termoisolanti completi di frangisole, avvolgibili e automazioni per i più moderni sistemi di oscuramento. Partner ideale per i serramentisti, la missione di Emmegi è proporre soluzioni su misura confrontandosi con le reali esigenze del cliente e condividendo conoscenze ed esperienze.



EMMEGI



## L'ESPERIENZA CHE GUARDA OLTRE

Valentino e Ubaldo

# ECOBLOK TAPPARELLE

Il monoblocco per i sistemi avvolgibili



EMNEGI

## CASSONETTO

Dimensioni variabili  
Ispezione: Brandeggiante, frontale, a sfilare, a tampone

## SOTTOBANCALE

Altezza 83 e 113  
Profondità di standard o pari spalla

## SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125  
Fresata per zanzariera  
Supporto per inferriata  
Configurazioni speciali

## CERTIFICAZIONI

Acustica fino a 58 (-1; -6) dB  
Termica fino a  $U_{sb} = 0,39 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

## MODELLI AVVOLGIBILI

### E-FLAP

Tapparella a tre posizioni: Aperto, chiuso e lamelle inclinate

### E-SOLARIA

Tapparella sistema frangisole, gestisci aria, luce e privacy in sicurezza

### E-LUX

L'avvolgibile di design in alluminio che migliora la luminosità degli ambienti

### E-ROLL

Sintesi di una tapparella avvolgibile e di una persiana a lamelle orientabili

### E-DOUBLE

Il vero avvolgibile a taglio termico. Alluminio fuori, pvc all'interno

### E-SUN

Tapparella con rinforzo in polimero di vetro

## MOTORI

### MECCANICI

Sistema tradizionale con azionamento a pulsante

### RADIO

Gestione della tapparella con telecomando o dispositivi per la Smart home

### ELETTRONICI

Sistema per la gestione di avvolgibili che necessitano più regolazioni


**E-SUN**



**E-SOLAR**




**E-LUX**



**E-ROLL**



**E-DOUBLE**



**E-FLAP**



# ECOBLOK FRANGISOLE

Il monoblocco per i frangisole impacchettabili



ENNEGI

## CASSONETTO

Dimensioni 300x470 standard o a disegno  
Ideale per frangisole bordati o metallici

## SOTTOBANCALE

Altezza 83 e 113 o personalizzato  
Realizzato già in pendenza  
Profondità standard o a misura  
Realizzato in elemento unico

## SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125  
Fresata per zanzariera  
Possibilità di supporto per inferriata

## SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con zanche da murare

## MODELLI FRANGISOLE

### E 200

Frangisole interamente metallico con movimentazione a catena

### E 70 - E 90

Frangisole con sistema di movimentazione a cordini



## MOTORI

### MECCANICI

Sistema tradizionale con azionamento a pulsante

### RADIO

Gestione della tapparella con telecomando o dispositivi per la Smart home



# ECOBLOK PERSIANE

Il monoblocco per oscuranti tradizionali



ENNEGI

## CASSONETTO

Incasso superiore per motore a scomparsa

## SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125  
Fresata per zanzariera  
Possibilità di supporto per inferriata

## SOTTOBANCALE


Altezza 83 e 113 o personalizzato  
Realizzato già in pendenza  
Profondità standard o a misura  
Realizzato in elemento unico

## SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con zanche da murare

# ECOBLOK TENDE

Il monoblocco per i tende tecniche



EMNEGI

## CASSONETTO

Dimensioni da 280x300 a 300x450

## SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125  
Fresata per zanzariera  
Possibilità di supporto per inferriata

## INCASSO A MISURA

Predisposizione superiore per  
inserimento di tende a vista o a  
scomparsa

## SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con  
zanche da murare

# ECOBLOK AIR

Il sistema di ventilazione meccanica



ENNEGI

## INCASSO A FILO MURO

Placca di comando minimale a filo muro by Pininfarina

## POSIZIONE

Affiancato alla spalla  
Applicato nel sotto bancale, nel cassonetto o libera installazione

## PRESTAZIONI

Portata max 41 m<sup>3</sup>/h  
Efficienza termica max 82%  
Assorbimento max 20,6 w

## CERTIFICAZIONI

Classe A  
Potenza sonora max 51 dBA

# ECOBLOK UNI

Isola il foro finestra



EMNEGI

## INCASSO PER TELAIO

Predisposizione interna a misura per alloggiamento del serramento

## SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125  
Fresata per zanzariera  
Possibilità di supporto per inferriata

## SOTTOBANCALE

Altezza 83 e 113 o personalizzato  
Realizzato già in pendenza  
Profondità standard o a misura  
Realizzato in elemento unico

## SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con zanche da murare

# FORME PARTICOLARI MONOBLOCCHI



## MONOBLOCCHI TONDI

Sei alla ricerca di un fornitore flessibile? Grazie alla conoscenza del prodotto riusciamo a realizzare tutte le forme

## CONTROTELAI PERSONALIZZATI

Cerchi una soluzione particolare? Progettiamo la fattibilità e studiamo insieme a te la soluzione ideale per il tuo cantiere



## MONOBLOCCHI AD ANGOLO

Realizziamo strutture complesse come soluzioni ad angolo o le tradizionali finestre a bandiera

# E-FLEX

Il tappetino per il risanamento dei cassonetti esistenti



EMMEGI

## E-THERMO FLEX

Tappetino flessibile, dimensioni da 1000 x 790 o 1000 x 500 mm

## E-SAN FLEX

Larghezza 1000  
Profondità 150 - 240 Spessore 2 mm

## MONTAGGIO SEMPLICE

neopor® e Styropor®, si caratterizzano per l'alta leggerezza e facilità di rielaborazione.

## CERTIFICAZIONE

Isolamento termico = 1,19 W/(m<sup>2</sup>K)

# CONTROTELAIO RICKY

Il controtelaio porta cardini per scuri e persiane



ENNEGI

## FISSAGGIO

Sistema di fissaggio frontale tramite angolari o staffe rinforzate a misura

## ACCESSORI

Rete angolare porta rasatura  
Fresata personalizzata per alloggio anta

## DETTAGLI CONTROTELAIO

### SCASSO ESTERNO

Possiamo lavorare il profilo esterno per realizzare la sede della battuta della persiana a misura.

### RETE PORTA INTONACO

Puoi scegliere se e dove vuoi la rete porta intonaco

### SPESSORE LEGNO

Spessori: 60 - 80 -120 e su misura

### RIVESTIMENTO EPS

Spessore 20 mm  
su uno o due lati



## MOTORIZZAZIONI

### MECCANICO

Possibilità di inserire il motore per la gestione delle persiane a scomparsa

# MONDO CONTROTELAI

## CONTROTELAI PER AVVOLGIBILI

Sistema avvolgibile con supporti rullo e calotta premontati

## CONTROTELAI IN LEGNO

Soluzione tradizionale in legno



## CONTROTELAI LEGNO-XPS O PVC

Soluzione coibentata realizzata con tavola di legno e XPS frontale + rete angolare o pvc

## CONTROTELAI IN LEGNO-ALLUMINIO

Soluzione minimale per piccole nicchie, ottimizza lo spazio grazie all'alluminio



## ACCESSORI E FORME PARTICOLARI



### **ARCO - TRAPEZIO - PENTAGONO**

Gestiamo a misura tutte le forme particolari

### **BANDIERA - ANGOLO**

Possiamo abbinare controtelai e monoblocchi per realizzare accoppiamenti speciali



### **INSERIMENTO MOTORE**

Nel controtelaio è possibile realizzare la predisposizione per il montaggio del motore a scomparsa

# SERVIZI PENSATI PER TE

*Step by Step*

## TEAM DI SUPPORTO

Personale tecnico specializzato a tua disposizione sia in ufficio che in cantiere

## PROGETTAZIONE

Partendo dalle tue esigenze progettuali, ti affianchiamo nel disegno e nella scelta dei prodotti

## SEVIZI PUNTUALI

La flessibilità a parte del nostro Dna, realizziamo prodotti su misura per tutte le esigenze

## FORMAZIONE

Crediamo nell'edilizia sostenibile e coinvolgiamo i professionisti in corsi di formazione

# SERVIZIO GESTIONE 360°

Trova il cantiere al resto ci pensiamo noi



1

## CONSULENZA

Valutiamo insieme a te il progetto e troviamo insieme le migliori soluzioni

2

## RILIEVO MISURE

Andiamo per te in cantiere a rilevare le misure e gestiamo il foro finestra con muratore e progettista

3

## POSA QUALIFICATA

Gestiamo direttamente la posa dei monoblocchi in cantiere con nostro personale qualificato e certificato

EMMEGI

## SERVIZI AGGIUNTIVI

**01** Consegna in  
Cantiere

**02** Distribuzione al  
Piano

**03** Posa in opera  
in più Step



**E** coblok  
ANNIEMI

Via dell'artigianato 540027 Mordano(BO)  
Info@controtelaiemmegi.it